



「Dボード」工法のご提案

HOTELや大型商業施設等において、ダイナミックな空間演出をするうえでかかせない内装意匠デザイン。その衣装デザインの可能性を広げ、高いレベルでの品質を実現する「Dボード」。今後直面するであろう様々な問題に、従来の内装施工方法ではなく、合理化することで、環境にも人にも配慮したサステナブルな工法を現代から未来へ。

Dボードとは

THE GUT'S の扱う「D ボード」は、ダイノック™フィルムを知り尽くした当社がパネルから割り付けまでコーディネート。高品質・高意匠・短工期のパフォーマンスをご提案いたします。

高品質・高耐久

ダイノック™フィルムの性質
耐久性・耐水性・メンテナンス性に優れる

高意匠

多彩な意匠
シャープな目地

安心と信頼

製作から取付まで
一貫施工体制

工事の合理化

工業製品の代替
工期の短縮

サステナビリティ

エコロジー
現場での小廃材

建築内装意匠の美しさを際立たせる「D ボード」を 徹底的な製品管理と施工体制を一貫することで、短工期・小廃材を具現化し、建築内装意匠のハイクラスな表現を広げます。

Dボード工法の特徴

ダイノック™フィルムを不燃板に小口まで巻き込んだ内装パネルを工場で製作した後、現場で壁面に取り付ける工法なので常に安定した品質仕上がり。

フィルムを直貼りするより十字目地をシャープなエッジで再現します。フィルムの工場張りとはパネル工法による取り付けで現場の工期を短縮します。



不燃材料（防火認定取得）

※3M™ダイノック™フィルムカタログの国土交通省防火認定番号一覧表をご確認ください。




使用可能な下地材の例

■石こうボード（推奨 12.5 mm 以上） ■モルタル面（推奨含水率 4.5% 以下密度強度 1.0N/mm² 以上不陸は 2 mm 以下）

※下地材の選定と構造が建築基準法や火災予防条例などの法令、法規に適合したものであるかご確認ください。

シャープな納まりのご提案



施工までの流れ

現場実測

割付図作成

Dボード製作

(期間: 2週間から1ヵ月)

現場施工



会社概要

COMPANY NAME / 商号

THE GUT'S INC.

株式会社 ザ・ガッツ

CEO / 代表者

河内 道生

ADDRESS / 所在地

〒530-0016

大阪府大阪市北区中崎3-2-29

FOUNDATION / 設立

2014年5月1日

TEL & FAX

+81-6-6374-6390

+81-6-6374-6391

SERVICE / 事業内容

特殊フィルム施工

Dボード制作・施工

サイン製作・施工・ラッピング

店舗運営

LICENSE / 許可

内装仕上工事業

大阪府知事(般-30)第150832号

RELATIONSHIP / 関係会社

(株)ノットコーポレーション

(株)カラークリエイト

(株)メインツリージャパン

